

BL 11-9

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn

Udgave 1, 10. juli 1998

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

1.2 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.3 BL 3-15, Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security), seneste udgave.

1.4 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.5 Justitsministeriets vejledning om vejafmærkning, seneste udgave.

1.6 Trafikministeriets bekendtgørelse om registrering og syn af køretøjer m.v., seneste udgave.

2. Definitioner

AFIS (Aerodrome flight information service):
Flyvepladsflyveinformationstjeneste.

Bilpasområde (Vehicle pass area):

Et på lufthavnen afgrænset område, hvor færdsel med køretøjer kræver særlig tilladelse.

Bugsering (Towing):

Slæbning af et luftfartøj ved hjælp af et køretøj.

Flyvekontrolltjeneste (Air traffic control service - ATC):

En tjeneste, der har til opgave

- a. at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer,
- b. at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer, og
- c. at fremme og regulere lufttrafik.

Flyvepladsledelse (Aerodrome management):

En organisation, som af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen eller det civile område på en militær flyvestation.

Forplads (Apron):

Et på en landflyveplads afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse.

Kontrolltårn (Aerodrome control tower - TWR):

En enhed, der yder flyvekontrolltjeneste for flyvepladstrafik.

Køretøj (Vehicle):

En indretning på hjul, bæltter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej og, som ikke løber på skinner.

Luffartøj (Aircraft):

En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

Lufthavnens afspærrede område (Airport air side):

Den del af lufthavnens område, som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luffartøjer, passager- og godsekspedition.

Lufftrafiktjeneste (Air traffic service - ATS):

En tjeneste, der har til opgave at

- a. forebygge sammenstød mellem luffartøjer,
- b. forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luffartøjer og hindringer,
- c. fremme og regulere lufftrafik,
- d. give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive udførelse og
- e. underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luffartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, og i nødvendigt omfang assistere disse.

Lufftrafiktjenesteenhed (Air traffic services unit):

Fællesbetegnelse omfattende flyvekontrolenhed, flyveinformationscentral, meldekantor for lufftrafiktjeneste og AFIS-enhed.

Manøvreområde (Manoeuvring area):

Den del af en flyveplads, der anvendes til luffartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladsen.

Serviceområde (Service area):

Et på en landflyveplads afgrænset område uden for manøvreområdet og forpladsområdet,

det, som alene er beregnet til luffartøjers parkering og vedligeholdelse, og hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervs-mæssigt øjemed.

Tankningskøretøj (Fuelling vehicle):

Tankvogn eller dispenser, der anvendes i forbindelse med tankning af et luffartøj.

Tankningsområde (Fuelling area):

Område, inden for hvilket antændelige brændstofdampene kan forekomme i forbindelse med tankning af et luffartøj.

Trafikområde (Movement area):

Den del af en flyveplads, der anvendes til luffartøjers start, landing og kørsel, inklusive manøvreområde og forplads(er).

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for Aarhus Lufthavn, omfattende vej- og parkeringsarealer, lufthavnens afspærrede område samt offentlige områder i terminalen, jf. bilag 1, i det følgende kaldet lufthavnens område.

3.1.1 De særlige undtagelser fra færdselslovgivningen i afsnit 6 og afsnit 8 finder dog ikke anvendelse på vej- og parkeringsarealer uden for det afspærrede område.

4. Adgang

4.1 Kun personer og køretøjer med lovligt ærinde har adgang til lufthavnens afspærrede område.

4.2 Ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område må kun ske ad de adgangsveje, der er bestemt af flyvepladsledelsen.

4.3 Ved ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område skal behørig adgangshjemmel uopfordret forevises, når lågekontrol er etableret.

4.3.1 Et identifikationskort eller en adgangshjemmel, der er udstedt/godkendt af flyvepladsledelsen, giver kun adgang til luft-

havnens afspærrede område i tjenstligt ærinde.

4.4 Flyvepladsledelsen kan kræve, at køretøjer, der bevæger sig på lufthavnens afspærrede område, er forsynet med bilpas.

4.4.1 Et bilpas skal anbringes efter flyvepladsledelsen anvisninger og således, at det tydeligt kan ses udefra.

4.5 Til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed skal flyvepladsledelsen foretage de foranstaltninger, der er krævet i de til enhver tid udstedte regler om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed og den i medfør heraf udarbejdede og af Statens Luftfartsvæsen godkendte sikkerhedsplan, jf. BL 3-15, seneste udgave.

4.5.1 Den, der nægter at underkaste sig eller medvirke til eftersynet, forbydes adgang til lufthavnens område.

5. Ophold

5.1 Enhver, der opholder sig på lufthavnens afspærrede område, er pligtig til på forlangende af forevise behørig adgangshjemmel og afgive oplysninger om sit formål med opholdet.

5.1.1 Adgangshjemmel skal inden for lufthavnens afspærrede område bæres efter flyvepladsledelsens nærmere anvisning.

5.1.2 Personer uden adgangshjemmel eller uden tjenstligt ærinde i det pågældende område samt flypassagerer, der befinder sig uden for de normale passagerområder, skal bortvises af flyvepladsledelsen. Hvis et pålæg om at forlade området, der er givet af flyvepladsledelsen, ikke efterkommes, skal anmeldelse ske til politiet.

5.2 Flyvepladsledelsen er berettiget til generelt eller konkret at anvise lufthavnens brugere nærmere angivne områder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m.

5.2.1 Opstart, varmkøring, motorafprøvning samt opvarmning, køling m.v. af luftfar-

tøjer med hjælpeaggregater (APU) skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener m.v. begrænses mest muligt.

5.2.2 Luftfartøjers optagelse eller afsætning af passagerer, fragt og post må kun finde sted på lufthavnens forplads.

5.3 Flyvepladsledelsen kan fastsætte nærmere direktiver i forbindelse med afviklingen af ekspeditionen af luftfartøjer.

5.3.1 Hvis sådanne direktiver ikke efterkommes, kan flyvepladsledelsen forbyde vedkommende bruger at anvende pladsen.

5.4 Luftfartøjer, installationer eller andet, der på grund af brand, havari eller andre forhold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for lufthavnens anvendelse, kan af flyvepladsledelsen kræves fjernet af brugeren eller ejeren med et efter forholdene fastsat rimeligt varsel.

5.4.1 Efterkommes et påbud, der er meddelt efter bestemmelsen i pkt. 5.4, ikke, er flyvepladsledelsen berettiget til at lade de pågældende luftfartøjer m.v. fjerne på vedkommende brugers eller ejers bekostning. Brugeren/ejeren og dennes forsikringselskab skal om muligt forinden underrettes.

6. Færdsel

6.1 Bortset fra bestemmelserne neden for i pkt. 6.4 om færdsel med luftfartøjer samt vigepligtsreglerne i pkt. 6.5 gælder den almindelige færdselslovgivning, idet dog de instrukser for lufttrafiktjenesteenheden, der er udarbejdet på vegne af flyvepladsen, skal følges.

6.2 Uden særlig tilladelse fra flyvepladsledelsen er parkering uden for de parkeringsarealer, der er anvist af flyvepladsledelsen, ikke tilladt. I øvrigt gælder færdselsloven og de bestemmelser vedrørende tegngivning, skiltning, signaler, afstribning, kørestriber m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven. Flyvepladsledelsen kan dog, for så vidt angår trafikområdet efter samråd med Sta-

tens Luftfartsvæsen, fravige Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 med senere ændringer om vejafmærkning i overensstemmelse med angivelserne i bilag 2.

6.3 Færdsel på manøvreområdet kræver tårnkontrolltjenestens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.3.1 Tårnkontrolltjenesten kan dog efter aftale med flyvepladsledelsen udstede generelle tilladelser til tjenstlig kørsel på manøvreområdet eller dele heraf med køretøjer, der tilhører flyvepladsledelsen eller andre myndigheder, således at køretøjerne alene skal opfylde betingelserne i pkt. 6.3.2.

6.3.2 Ved færdsel på manøvreområdet skal køretøjer være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, medmindre der foreligger anden aftale med tårnkontrolltjenesten. Er køretøjet udstyret med radiotelefonianlæg, skal der holdes kontant lyttevagt på anlægget. Flyvepladsledelsens radioreglement skal følges. Køretøjets nærllys og roterende blinklys skal være tændt. Hvis et køretøj ikke har påmonteret roterende blinklys, skal køretøjets katastrofeblink aktiveres.

6.3.2.1 Køretøjer under eskorte af køretøj med godkendt radiotelefonianlæg skal ikke være udstyret med radiotelefonianlæg.

6.4 For luftfartøjer, som manøvrerer ved egen kraft, gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

6.4.1 Luftfartøjer under bevægelse, hvad enten dette sker ved egen kraft eller under bugsering, skal have en lanterneføring i overensstemmelse med BL 7-1. Uden for lufthavnens trafikområde kan en sådan lanterneføring dog erstattes af en afmærkning i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, hvis luftfartøjet er under bugsering, og det ikke er muligt at opfylde bestemmelserne i BL 7-1 om lanterneføring.

6.4.1.1 Ved bugsering af luftfartøjer på lufthavnen skal det trækkende køretøjs roterende blinklys være tændt.

6.4.2 Luftfartøjer må ikke køres ind eller ud af en hangar med motor i gang.

6.4.3 Ind- og udkørsel med luftfartøjer til og fra stand- og parkeringspladser skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener begrænses mest muligt.

6.5 For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt.

6.5.1 For personer og køretøjer, der vejleder et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5, ubetinget vigepligt.

6.5.1.1 Færdsel mellem et manøvrerende luftfartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt.

6.5.2 For luftfartøjer, der er under bugsering, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5 og pkt. 6.5.1, ubetinget vigepligt.

6.5.3 For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5, pkt. 6.5.1 og pkt. 6.5.2, ubetinget vigepligt.

6.5.4 Alle andre færdselsarter end færdsel med luftfartøjer skal holde tilbage for gående flypassagerer.

6.6 Færdsel inden for tankningsområder skal ske i overensstemmelse med BL 3-6.

6.6.1 Tankning af køretøjer og lignende på forpladsområder må kun finde sted på afmærkede parkeringspladser. Afstanden til luftfartøjer skal dog under alle omstændigheder være mindst 20 m.

6.7 Overkørsel af fritliggende forsyningskabler til luftfartøjer er ikke tilladt, medmindre vedkommende handlingsselskab ved egen ekspedition af luftfartøjer finder dette forsvarligt og nødvendigt.

7. Uheld

7.1 Uheld på lufthavnen, der medfører personskade, væsentlig materiel skade eller har betydning for lufthavnens drift, skal snarest meddeles til flyvepladsledelsen.

7.1.1 Bestemmelsen i pkt. 7.1 fritager ikke for meddelelesespligten efter luftfartslovens § 137 til Havarikommissionen.

7.2 Uheld med køretøjer skal dog tillige indberettes til politiet, hvis der foreligger personskade, væsentlig materiel skade, eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling.

8. Køretøjer m.v.

8.1 Køretøjer, der anvendes på lufthavnen, skal opfylde de krav til indretning og udstyr m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven, medmindre dispensation er meddelt af Statens Bilinspektion efter de regler, som Justitsministeriet har fastsat herom.

8.1.1 Færdselslovens bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes på lufthavnens område.

8.2 Køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, fritages efter færdselslovens § 72, stk. 2, for registrering, hvis flyvepladsledelsen giver tilladelse til anvendelse af køretøjerne på lufthavnens område.

8.2.1 Tilladelse kan meddeles til personer eller selskaber, der har fast tilknytning til lufthavnens område og har et særligt behov for fritagelse. Ansøgning indsendes til flyvepladsledelsen.

8.3 Registreringsfritagelsen sker på de vilkår, der er nærmere fastsat af Centralregistret for Motorkøretøjer, herunder om hvilke nummerplader køretøjerne, bortset fra bagagevognene, skal være forsynet med, inden de tages i brug. Køretøjer, der fritages for registrering, skal markeres efter nærmere bestemmelser, der er fastsat af flyvepladsledelsen, og må kun anvendes til kørsel på luft-

havnens område. Kørsel uden for lufthavnens område kan kun ske ved anvendelse af prøveskilte efter de regler, der gælder herom.

8.3.1 Reglerne i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer m.v. med senere ændring, bortset fra § 47 - § 49, finder anvendelse på køretøjer, der er omfattet af pkt. 8.3.

8.4 Køretøjer, hvortil der efter færdselsloven kræves kørekort, må på lufthavnens område kun føres af personer med gyldigt kørekort til den pågældende køretøjskategori. Dette gælder også køretøjer, der af Justitsministeriet er fritaget for registrering.

8.5 Køretøjer, der anvendes på lufthavnens område, skal være ansvarsforsikrede i overensstemmelse med færdselslovens regler.

9. Ordensregler

9.1 På lufthavnens område er det forbudt at udvise støjende, voldelig, anstødelig eller anden adfærd, der er egnet til at forstyrre lufthavnens drift eller den offentlige orden.

9.2 Tobaksrygning og brug af åben ild på tankningsområder, forpladser, i hangarer samt i nærheden af luftfartøjer, brændstofanlæg og lignende steder er forbudt. Dette forbud omfatter også personer i køretøjer.

9.3 Brug af åben ild i øvrigt på lufthavnens område, herunder afbrænding af affald og lignende, må kun finde sted efter tilladelse fra flyvepladsledelsen.

9.4 Henkastning af affald, udtømmning af væsker og lignende må kun ske efter flyvepladsledelsens anvisninger.

9.5 Inden for lufthavnens område er det forbudt uden tilladelse fra flyvepladsledelsen at medbringe eller opbevare brandfarlige stoffer, sprængstoffer, giftstoffer, bakteriekulturer, radioaktive stoffer, ætsende kemikalier, våben samt andre genstande eller stoffer, der ved uforsigtig omgang kan være til

fare for sundhed og ejendom, eller som ved ildelugt kan genere omgivelserne.

9.6 Af hensyn til sikkerheden ved radionavigation og kommunikation m.v. kan flyvepladsledelsen forbyde brug af elektriske apparater, transistorradioer m.v. på lufthavnens område. Et forbud mod anvendelsen skal øjeblikkeligt efterkommes.

9.7 I lufthavnens afspærrede område, på parkeringspladerne samt i lufthavnsbygningen må ingen uden flyvepladsledelsens tilladelse tage ophold i erhvervsøjemed, optage film/video eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller opsætte plakater.

9.7.1 I lufthavnens afspærrede område er fotografering, film- og videoptagelser forbudt, hvor dette ved skiltning er angivet, eller hvor flyvepladsledelsen af sikkerhedsmæssige grunde forbyder dette.

9.8 Dyr må ikke uden særlig tilladelse medtages inden for lufthavnens afspærrede område eller i offentlige områder i lufthavnsbygningen.

9.9 Enhver arbejdsaktivitet på lufthavnen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 3-12, og arbejde inden for lufthavnens afspærrede område skal udføres under lufthavnens vejledning og opsyn.

Anm.: Endvidere gælder politivedtægtens bestemmelser for områder inden for lufthavnen, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

10. Dispensation

10.1 Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 6, bortset fra bestemmelserne i pkt. 6.2, pkt. 6.4.2, pkt. 6.4.3, pkt. 6.6.1 og pkt. 6.7, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I pkt. 6.1 kan Statens Luftfartsvæsen dog

kun dispensere fra direktiver udstedt af lufttrafiktjenesteenheden.

10.2 Flyvepladsledelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.1, pkt. 6.2, pkt. 6.4.2, pkt. 6.4.3, pkt. 6.6.1, pkt. 6.7 og afsnit 9, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I pkt. 6.1 kan flyvepladsledelsen dog kun dispensere fra egne direktiver.

11. Inddragelse

Flyvepladsledelsen kan ved grove eller gentagne overtrædelser af bestemmelserne om adgang, ophold og færdsel på lufthavnen, jf. afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6, inddrage et udstedt identitetskort eller en udstedt adgangshjemmel.

12. Klageadgang

12.1 Afgørelser truffet af flyvepladsledelsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

12.2 Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

13. Straf

13.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.2, pkt. 6.3 til pkt. 6.7 og i afsnit 9 i denne BL straffes med bøde.

13.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

14. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. september 1998.


Statens Luftfartsvæsen, den 10. juli 1998


Ole Asmussen

/S.E. Andresen

Bilag

Aarhus Lufthavn





AAR

AARHUS LUFTHAVN - AARHUS AIRPORT
DENMARK

AARHUS LUFTHAVN

OVERSIGTSKORT pr. 1. juni 1998 (ikke målfast)

- Grænse for manøvreområde
- - - - - Anvendelsesområde for BL
- Flyvepladsens indhegnede område

A. Bemaling på forpladser, perimetre og rulleveje


1. Markering for luftfartøjer (gul farve)



Ledelinie for luftfartøjer.




Sekundære ledelinier for særlige luftfartøjer.




Udkørselsretning fra standplads.




Kant af rullevejbælgning.




Tilkørselsmarkering til standplads med standpladsnummer. Drej, når cockpit er ud for pilen.



Stopbjælke. Stop, når cockpit er ud for linien.



Vejvisning til inder- og yderperimeter.



Spærreflade for luftfartøjer. *Orange farve.* Afmærkningen benyttes for at fremhæve ikke bæredygtig skulderbelægning i rullevejskryds og i rullevejssving og steder, hvor det er vanskeligt at skelne kantafmærkningen fra rullevejscenterlinien. Afmærkning anvendes også på manøvreområdet.

2. Sikkerhedslinier og spærrefelter (orange farve)



Sikkerhedslinie mod standplads.
Intet grej eller personel må overskride linien, så længe luftfartøjet bevæger sig på standpladsen.



Sikkerhedslinie mod forpladsrullevej.
Intet grej eller personel må overskride linien, når rullevejen er trafikeret af luftfartøjer.
På standpladser skal grej og personel holdes inden for linien under handling af luftfartøj.




Sikkerhedszone under bevægelige passagerbroer.
Grej og personel holdes uden for zonen, når passagerbroen opererer.
Passage under passagerbroerne med køretøjer samt parkering af alle slags køretøjer og grej i zonen er forbudt.



Spærreflade mellem standpladser.
Arealet skal rømmes, når der foregår operationer på en af de tilstødende standpladser.



Spærreflade.
Parkering og henstilling af grej forbudt.



Sikkerhedslinie omkring brændstofhydrantpit og elbrønd.

3. Markeringer til handlingspersonale og marshaller (blå farve)



Blå bugseringslinie på inderperimetre og rullevej S 3.
Sigtelinie ved tilbageskubning.



Blå bugseringslinier på yderperimetre.
Bugseringslinier i lufthavnens sydafsnit.



Gul standpladscenterlinie med blå næsehjulsstopmarkering.



Gul ledelinie med blå næsehjulsstopmarkering for stop ved tilbageskubning.



Gul ledelinie med blå næsehjulsstopmarkering til placering af luftfartøjer under opstart af motorer.



Gul ledelinie med blå drejemarkering for drejning af luftfartøj under tilbageskubning. Drejning skal startes, når næsehjulet passerer markeringen.



Gul ledelinie med blå drejepil til bugserpersonale i traktor.




Cirkelmarkering til placering af passagerbro ude af drift.




Cirkelmarkering til placering af passagerbro under service.

4. Vejafmærkning


Vejafmærkning generelt i henhold til færdselsloven.
Hvid farve.



Bred ubrudt kantlinie: Vejen krydser flytrafikerede områder.
Kantlinien må normalt ikke overskrides af motorkøretøjer.



Smal ubrudt kantlinie: Øvrige veje på forpladsområdet.



Reservation ved skiltning.
Henstillingsområde for grej.
Parkering af motorkøretøjer.

Orange farve.



Trekantsymboler med luffartøjer.
Ubetinget vigepligt for luffartøjer.




Trekantsymboler.
Ubetinget vigepligt for luffartøjer.



Stoppositionsmarkering for CAT II.
Radiokontakt med kontroltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.
Kontroltårnet skal give tilladelse til at krydse stopbarren og til at køre ind i manøvreområdet.



Stoppositionsmarkering på rullevej.
Radiokontakt med kontroltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.
Kontroltårnet skal give tilladelse til at krydse markeringen.



Rullevejskryds.
Enkelt stiplede linie tværs over rullevejen.


B. Færdselstavler og skilte

Færdselstavler og skilte generelt i henhold til færdselsloven.

Særlige lufthavnsfærdselstavler og skilte



Vigepligtstavle med luftfartøj.
Ubetinget vigepligt for luftfartøj.



Bilpas påbudt.
Færdsel med privat motorkøretøj i området må kun ske med særlig tilladelse, som skal anbringes synligt i motorkøretøjet.



Ærindekørsel
tilladt

Kørsel i begge retninger forbudt.
Ærindekørsel dog tilladt.



Undtagen kørsel
med tilladelse
fra tårnet

Bane og ILS-område.



MANØVRE OMRÅDE
RADIOLYTTETPLIGT
TIL KONTROLTÅRNET

Zone 1, 2, 3 og 4 for baner og rulleveje.
Radiolyttepligt.

CAT. II

CAT II område.
Radiokontakt med kontrolltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.
Kontrolltårnet skal give tilladelse til at køre forbi skiltet og til at køre ind i manøvreområdet.

 **12 - B**

Eksempel på stoppositionsmarkering på rullevej.
Radiokontakt med kontrolltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.
Kontrolltårnet skal give tilladelse til at køre forbi skiltet.



Forbudstavle ved startbane.
Adgang forbudt uden tilladelse fra kontrolltårnet.

APRON E ↑

Eksempel på henvisningstavle.